

1 Allgemeiner Bereich

Dieses ist ein Beispiel für ein einfaches Dokument mit Bauchbinde. Es hat zusätzlich zur Demostation das Modul Tabellen eingebunden.

2 Tabellen

In diesem Bereich werden die verschiedenen Möglichkeiten für Tabellen dargestellt, die mit dem Modul Tabellen möglich sind.

Die Umgebung **dlrgTblr** liefert das einfache Ergebnis einer Tabelle, bei der alle Zellen schwarz umrandet sind.

| | | |
|----------|----------|---|
| Feld1 | Feld2 | Feld3 |
| Inhalt 1 | Inhalt 2 | Ein viel längerer Inhalt als die anderen Elemente |
| Inhalt 4 | Inhalt 5 | Inhalt 6 |
| Inhalt 7 | Inhalt 8 | |

Durch die Option `noHlines` werden die horizontalen Linien nicht erstellt. Analog funktioniert dieses mit `noVlines` für die vertikalen Linien.

| | | |
|----------|----------|---|
| Feld1 | Feld2 | Feld3 |
| Inhalt 1 | Inhalt 2 | Ein viel längerer Inhalt als die anderen Elemente |
| Inhalt 4 | Inhalt 5 | Inhalt 6 |
| Inhalt 7 | Inhalt 8 | |

Mit der Option `ueberschrift` kann man die erste Zeile als Überschrift hervorheben. Dabei wird diese bei der einfachen Ansicht grau hinterlegt.

| Feld1 | Feld2 | Feld3 |
|----------|----------|---|
| Inhalt 1 | Inhalt 2 | Ein viel längerer Inhalt als die anderen Elemente |
| Inhalt 4 | Inhalt 5 | Inhalt 6 |
| Inhalt 7 | Inhalt 8 | |

Mit der Option `layout=rot` werden die Linien der Tabelle in Rot dargestellt.

| | | |
|----------|----------|---|
| Feld1 | Feld2 | Feld3 |
| Inhalt 1 | Inhalt 2 | Ein viel längerer Inhalt als die anderen Elemente |
| Inhalt 4 | Inhalt 5 | Inhalt 6 |
| Inhalt 7 | Inhalt 8 | |

Bei der Kombination von `ueberschrift` und `layout=rot` kann man deutlich erkennen, dass die Darstellung der Überschrift auch an das rote Layout angepasst ist.

| Feld1 | Feld2 | Feld3 |
|--------------|--------------|---|
| Inhalt 1 | Inhalt 2 | Ein viel längerer Inhalt als die anderen Elemente |
| Inhalt 4 | Inhalt 5 | Inhalt 6 |
| Inhalt 7 | Inhalt 8 | |