

# Exemple accompagnant le module `clefval`.

Le TeXnicien de surface

2004-05-23

Ceci est un exemple d'utilisation des modules `engpron` — avec l'option `tame` — et `clefval`.

---

Ceci est l'essentiel de l'entête de ce document, on notera que l'on a placé la définition des commandes `\LaPron` et `\LaCle` après le `\begin{document}`.

```
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[latin9]{inputenc}      \usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[frenchb]{babel}        \usepackage{lmodern}
\usepackage[tame]{engpron}         \usepackage{clefval}
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}
\makepoundletter
\newcommand{\LaPron}[1]{#1}
\pron{\ActiveLaLivre\expandafter{\TheValue{#1}}}}
\newcommand{\LaCle}[2]{\TheKey{#1}{#2}\LaPron{#1}}
\makepoundother
```

---

On écrit une première fois le mot et sa prononciation baby [beɪbi]. Plus tard, on n'écrit *presque* plus que le mot et on a également la prononciation, comme ici : baby [beɪbi].

Un autre stationery [ˈsteɪʃənəri]. Et donc stationery [ˈsteɪʃənəri].

Ce qui est obtenu avec :

```
On écrit une première fois le mot et sa prononciation
\LaCle{baby}{bɛqbɛi}. Plus tard, on n'écrit \emph{presque} plus que
le mot et on a également la prononciation, comme ici : \LaPron{baby}.
Un autre\LaCle{stationery}{ɛHstɛqɛsɛnɛXerɛi}.
Et donc \LaPron{stationery}.
```

---

Contenu du fichier aux (extrait) :

```
\newkey{baby}{bɛqbɛi}
\newkey{stationery}{ɛHstɛqɛsɛnɛXerɛi}
```